Aleatico n°1

Vass4R12s586-590

109Mtp4





Collection Vassal-Montpellier

XII 19 A1 Aléatico nº1







dimindrationalisticalistical



07 14

DESIGNATION Aleatico nº 1

CLOS XII PLANCHE 19 RANG A Souche

Vigueur: 2,5

PORT: crig - ½ érig - couché
Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0

Date de Véraison: 2-8-74

Date de maturité: 29-8.74

Pourriture: 0.5

GRAPPE: G - M - P - : L - M - C

BAIE: TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: 8 m - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$14

\$24

\$37

avec pépins - apyrène

\$44

\$55

JUS: inc. - coloré

Heatics N- 1 DESIGNATION CLOSY PLANCHE 19 RANG A 4 souche 1 Vigueur: 2,5 PORT : (érig) - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (c) Millerandage : 0,5 Date de Véraison: 7.8.7.3 Date de Maturité: 27873X+2 Pourriture : 0 12 GRAPPE : G - (M) - (P) : L - (M) - (C) BAIE : TG - G - MEN'S disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 6 s2 s3 s4 avec pepins - apyrène JUS : inc. - coloré

Année: 1970
Emplacement ... XII 19. A.1 ... Désignation / Caracan Aléatico
nº 1 ! Nombre ! ! Total d'yeux!

ix! 2313 ! 263! ! 2

D le 26-3-70 _ 1

Année : Emplacement XII-1941 Désignation Aleahico no1.

!	! Nombre ! ! Total !	DATES!					
!	d'yeux	2013	! 2413!	!	!!!!		
! 1	: 2 :	0	! 0 !	<u> </u>	!!!		
! 2	2	0	111		!!!		
! 3	2	1	! 21!		i i		
! 4	1 2	0	! 1 . !	De 24-3- Fra	(45)		
. 5	1 4 .	1		De ch-s-			

101 × 101 ×

Année: 1373
Emplacement ... XII 13 A1 Désignation Aléatico no 1

======= ! !	! Nombre	DATES					
!!!	Total d'yeux	West .	3.4	6.4	94		
! 1	: 3	李	1	2,	2 .	!!!	
2	! 4	4	1	2.	21		
! 3	1 }				! - !	1 , 121	
! 4	! 3	•	1 1	! 1	! 3 K!	D le 7 -4.731	
! 5	8	F	! 2	: 3	5 *	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	

Aléatico no 1

dontoolootoolootoolootool

Désignation :

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux (7) duvoteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé (7)vert 8 - autro 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 -43 duvetcuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 blanchos 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 mayertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Aleatico Nº1

dominalimbadantadantad

Désignation : Emplacement :

XII 19A14.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

5 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté de révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Aléatico 1 XII 19 A1' s.1

dontodontodontodontodontod

Désignation :

Emplacement:

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré D- à raies 2 - vert 3.

ventre coloré D- à raies 8 - vert 9.

: dos coloré () - à raies 2 - vert 3. ventre coloré (7 - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte D- jaune 2 - rouge clair Balabase lig! 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 8) 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Aleatico nº 1

Désignation : Emplacement :

mutumbuntu

XII 19A1

FEUILLE ADULTE. colonno potite 1 - moyenne 2 - grande 3. 34 -Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 les. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervures: Face supérioure: verte 0 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -38 --Face inférieure : verte () - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyon 2 - court 3. 39 - glabro D- séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 totalement 8. 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré D'églouvert angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

supériour à 90° 3.

supériour à 90° 3.

Calus 69

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

Aléatico Nº 1 XII 19A1 411 Emplacement: Désignation : GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.) 25 - A pédonculo horbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde O - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant () - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpo charnue 6 - jutouse 7 - molle 8 post mahande 30 - A saveur neutre 6 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbace 6 - spéciale 7. avec pepins 8 31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur : verte 7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (

32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Aléatico nº 1

dontanlantanlantanlantanl

DEHOMINATION : XII 19 A 1 A . 2

Inntmiliati

SARMENT DE VIGNE

```
: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                               : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                                 autre (4).
                               unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                               : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... %..... cms.
                                : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                                : uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                                : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Nº d'ordre: .0.109 ph. Désignation: Aleahico .no 1. . 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : 1 - 2 - 3. Direction : (4) - 5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - (8) Truel